

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по проведению специальной оценки условий труда

Борисова Е. С./

24.12. 2025 г.

Перечень рабочих мест с указанием вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованию (испытаниям) и измерениям, в том числе содержащий результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В. Е. Кузнецовой»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя))

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Факторы производственной среды														
			химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Административно-управленческий персонал																	
1	Директор		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2А	Заместитель директора	3А, 4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Педагогический персонал																	
6	Воспитатель		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
7	Учитель-логопед		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
8	Педагог-психолог		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
9	Преподаватель - организатор основ безопасности и защиты Родины		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+

[illegible]

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР		Суркова Зинаида Викторовна	24.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель председателя ППО		Собянина Надежда Алексеевна	24.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Эксперт по анализу факторов условий труда		Захарова Марина Валентиновна	18.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)														
					Физические факторы														
					Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора «Неионизирующие поля и излучения»	Ультрафиолетовое излучение фактора «Неионизирующие поля и излучения»	Лазерное излучение фактора «Неионизирующие поля и излучения»	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Административно-управленческий персонал																			
1	Рабочее место директора, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
2А	Рабочее место заместителя директора, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	3	3А, 4А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
Педагогический персонал																			
6	Рабочее место воспитателя, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час. 12 мин.	8 час.	8 час.
7	Рабочее место учителя-логопеда,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.

[illegible]

[illegible]

25	Рабочее место учителя (физика), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
26А	Рабочее место учителя (биология), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	2	27А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
28	Рабочее место учителя (технологии), дерево, станки, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	1 час.	3 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
29А	Рабочее место учителя (начальные классы), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	4	30А, 31А, 32А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
33А	Рабочее место учителя (начальные классы), Светильник потолочный с лампами светодиодными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	4	34А, 35А, 36А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
37А	Рабочее место учителя (начальные классы)	3	38А, 39А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.

[illegible]

Заместитель директора по АХР		Суркова Зинаида Викторовна	24.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель председателя ППО		Собянина Надежда Алексеевна	24.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Эксперт по анализу факторов условий труда		Захарова Марина Валентиновна	18.12.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)